

ПРОТОКОЛ

От дейността на комисия, назначена от Възложителя със Заповед № РД-15-338/03.07.2017г. за разглеждане на офертите, за **определяне на стойността на заявените разходи /невключени от ДФ „Земеделие“ в обявения списък с активи и дейности с определени референтни разходи/ в проектно предложение „Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища на територията на община Берковица (Път MON 2008, Път MON 1091, Път MON 1012, Път MON 2002, Път MON 1001, Път MON 1013)”, с които община Берковица ще кандидатства за финансиране по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.“**

Днес 03.07.2017г. в 10:30 часа, в изпълнение на Заповед № РД-15-338/03.07.2017г. издадена от Ася Велислова – зам.-кмет на Община Берковица, Възложител с делегирани правомощия, съгласно Заповед № РД-15-232/18.04.2016г., комисия в състав:

Председател: инж. Анелия Димитрова – директор при ОБА-Берковица

и Членове:

Зоя Иванова - юрист

Яни Каменов – гл.специалист „ИК“

се събра във връзка с Покана Изх. № ЕФПП-58-00-2/45/ от 23.06.2017г. за пазарни консултации на основание чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки и чл.29, ал.16 от НАРЕДБА №12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (издадена от Министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 60 от 2.08.2016 г., в сила от 2.08.2016 г., изм. и доп., бр. 70 от 9.09.2016 г., в сила от 9.09.2016 г.)

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията.

Комисията констатира, че в деловодството на Община Берковица за участие в процедурата са представени общо 3 /три/ броя оферти.

При приемане на офертите, същите са регистрирани в регистъра при деловодството на Община Берковица, върху пликите са отбелязани входящият номер, датата и часа на получаването им.

Председателят на комисията, оповести участниците, съгласно Входящият регистър на подадените оферти, а именно:

1. Оферта вх. № ЕФПП-58-00-2/46/, подадена на 30.06.2017 г. в 15:01 часа, от фирма **„ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД – гр. София;**

2. Оферта вх. № ЕФПП-58-00-2/47/, подадена на 30.06.2017 г. в 15:20 часа, от фирма **„ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – гр. София;**

3. Оферта вх. № ЕФПП-58-00-2/48/, подадена на 30.06.2017 г. в 15:30 часа, от фирма **„БГ АСФАЛТ“ ООД – гр. София;**

Стойности на разходите, за които ще се кандидатства с проектно предложение с наименование: „Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища на територията на община Берковица (Път MON 2008, Път MON 1091, Път MON 1012, Път MON 2002, Път MON 1001, Път MON 1013)”, които не са включени от ДФ „Земеделие” в обявения списък с активи и дейности с определени референтни разходи предмет на кандидатстване по подмярка 7.2. на мярка 7 от ПРСР 2014-2020 г., както следва:

ПЪТ MON 2008 - II-81-БЪРЗИЯ - III-812
от км 0+000 до км 1+835

МОСТ НА КМ 0+048
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ПОЗИЦИЯ	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВА	"БГ АСФАЛТ" ООД		"ИНФРАКЪНСТРАКШЪН" ЕАД		„ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД	
				ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ
1	Разваляне на съществуваща настилка включително изкоп, натоварване, превоз на всякакво разстояние и разтоварване на депо.	м3	17	27,37	465,29	25,09	426,53	21,82	370,94
2	Разваляне на стоманобетон и превоз на депо.	м3	5,5	153,03	841,67	140,03	770,17	122,00	671,00
3	Разваляне на хидроизолация върху циментова замазка и превоз на депо.	м2	88	6,47	569,36	5,93	521,84	5,16	454,08
4	Разваляне на тротоар, покрит с плочи и превоз на депо.	м2	14	5,59	78,26	5,13	71,82	4,46	62,44
5	Разваляне на бетонови бордюри и превоз на депо.	м	22	9,33	205,26	8,56	188,32	7,44	163,68
6	Демонтиране на съществуващи парапети и превоз на депо.	м	22	12,44	273,68	11,41	251,02	9,92	218,24
7	Излят на място бетон за равност С20/25, съгласно БДС EN 206-1, положен на място, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка.	м3	6	273,73	1642,38	250,95	1505,70	218,22	1309,32
8	Излят на място бетон с класове по якост С35/45, по водоплътност 0,8, по мразоустойчивост 150, по въздействие на околна среда XF4, XC4, XD3, за тротоарни блокове, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка.	м3	10	298,62	2986,20	273,77	2737,69	238,06	2380,60
9	Армировъчна стомана В500В БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж	кг	550	2,60	1430,00	2,39	1314,50	2,08	1144,00

10	Хидроизолация върху пътната плоча, неизискваща полагането на предпазни пластове, включително доставка и полагане.	м2	94	43,55	4093,70	39,93	3753,42	34,72	3263,68
11	Пешеходен парапет с височина 110см, включително доставка, монтаж, както и всички свързани с това разходи.	м	22	209,03	4598,66	191,64	4216,08	166,64	3666,08
12	Чугунени отводнители с диаметър 150мм и нови решетки.	бр	4	199,07	796,28	182,51	730,04	158,70	634,80
13	PVC тръби ф 110 в тротоарни блокове.	м	44	19,40	853,60	17,79	782,76	15,47	680,68
14	Запълване на фуги в тротоарните блокове и надлъжните фуги между две конструкции.	м	46	4,98	229,08	4,57	210,22	3,97	182,62
			ОБЩА СТОЙНОСТ:		19063,42	17480,11		15202,16	

ПЪТ MON 1012 - II-81-БОРОВЦИ - III-815
от км 0+000 до км 1+870

МОСТ НА км 0+243
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ПОЗИЦИЯ	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВА	"БГ АСФАЛТ" ООД		„ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД		„ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД	
				ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ
1	Отстраняване на храсти, растителност и отпадъци в обсега на съоръжението, включително всички свързани с това разходи.	м3	15	3,17	47,55	2,86	42,90	2,48	37,20
2	Фрезоване на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително натоварване, превоз на всякакво разстояние и разтоварване на депо.	м3	6	78,67	472,02	70,72	424,32	61,5	369,00
3	Демонтиране на съществуваща стоманена предпазна ограда и превоз на депо.	м	38	10,15	385,70	9,10	345,80	7,94	301,72

4	Излят на място бетон с класове по якост C35/45, по водоуплътност 0,8, по мразоустойчивост 150, по въздействие на околна среда XF4, XC4, XD3, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка.	м3	5	304,54	1522,70	273,82	1369,10	238,06	1190,30
5	Армировъчна стомана B500B БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж	кг	200	2,66	532,00	2,39	478,00	2,08	416,00
6	Ограничителна система за превозни средства върху съоръженията с повишена способност на задържане при удар, с клас на задържане H1 и зона на действие W5 комбинирани с паралет за пешеходци с H=1120мм, включително, доставка и монтаж, както и всички свързани с това разходи.	м	40	234,74	9389,60	211,02	8440,80	183,5	7340,00
7	PVC тръби ф 110	м	40	19,79	791,60	17,79	711,60	15,47	618,80
8	Запъване на фуги в тротоарните блокове и надлъжните фуги между две конструкции.	м	40	5,07	202,80	4,57	182,80	3,97	158,80
9	Почистване и възстановяване на фугите на каменна зидария и всички свързани с това разходи	м2	55	5,17	284,35	4,80	264,00	4,17	229,35
ОБЩА СТОЙНОСТ:					13628,32		12259,32		10661,17

ПЪТ МОН 1012 - II-81-БОРОВЦИ - III-815
от км 0+000 до км 1+870

МОСТ на км 0+360
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ПОЗИЦИЯ	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВА	"БГ АСФАЛТ" ООД		„ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД		„ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД	
				ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ
1	Разваляне на съществуваща паважна настилка включително изкоп, натоварване, превоз на всякаво разстояние и разтоварване на депо.	м2	310	5,07	1571,70	4,57	1416,70	3,97	1230,70
2	Разваляне на стоманобетон и превоз на депо.	м3	16	156,06	2496,96	140,30	2244,80	122	1952,00

3	Разваляне на хидроизолация върху циментова замазка и превоз на депо.		310	6,60	2046,00	5,9	1838,30	5,16	1599,60
4	Разваляне на тротоар, покрит с плочи и превоз на депо.	м2	34	5,70	193,80	5,13	174,42	4,46	151,64
5	Разваляне на бетонови бордюри и превоз на депо.	м	134	9,51	1274,34	8,56	1147,04	7,44	996,96
6	Демонтиране на съществуващи дилатационни фуги и превоз на депо.	м	28	7,61	213,08	6,84	191,52	5,95	166,60
7	Демонтиране на съществуващи парапети и превоз на депо.	м	134	12,69	1700,46	11,41	1528,94	9,92	1329,28
8	Излят на място бетон за равност C20/25, съгласно БДС EN 206-1, положен на място, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка.	м3	25	279,16	6979,00	250,95	6273,75	218,22	5455,50
9	Излят на място бетон с класове по якост C35/45, по водоплътност 0,8, по мразоустойчивост 150, по въздействие на околна среда XF4, XC4, XD3, за тротоарни блокове, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка.	м3	18	304,54	5481,72	273,77	4927,86	238,06	4285,08
10	Армировъчна стомана B500B БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж	кг	1450	2,66	3857,00	2,39	3465,50	2,08	3016,00
11	Хидроизолация върху пътната плоча, неизискваща полагането на предпазни пластове, включително доставка и полагане.	м2	340	44,41	15099,40	39,93	13576,20	34,72	11804,80
12	Ограничителна система за превозни средства върху съоръженията с повишена способност на задържане при удар, с клас на задържане H1 и зона на действие W5 комбинирана с парапет за пешеходци с H=1120 мм, включително, доставка и монтаж, както и всички свързани с това разходи.	м	134	213,17	28564,78	191,64	25679,76	166,64	22329,76
13	Чугунени отводнителни с диаметър 150мм и нови решетки.	бр	6	203,01	1218,06	182,51	1095,06	158,7	952,20
14	Дилатационни фуги с максимална дилатация (отваряне и затваряне) 20мм	м	28	710,57	19895,96	638,78	17885,84	555,46	15552,88
15	PVC тръби ф 110 в тротоарни блокове.	м	134	19,79	2651,86	17,79	2383,86	15,47	2072,98

16	Покриване на видима армировка от главните греди и пътната плоча с подходящи саниращи средства, включително струйна обработка с пясък или водно бластиране и всички свързани с това разходи.	глоб. сума							
17	Запъване на фуги в тротоарните блокове и надлъжните фуги между две конструкции.	м	134	5,07	679,38	4,57	612,38	3,97	531,98
ОБЩА СТОЙНОСТ:			93923,50			84441,93			73427,96

ПЪТ MON 2002, ул. "Котеновско шосе" разклон за язовир
Участък от км. 0+945 до км 3+570,83

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ПОЗИЦИЯ	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВА	"БГ АСФАЛТ" ООД		„ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД		„ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД	
				ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ
ПЛОЧОГРЕДОВ МОСТ НА км 1+005									
1	Демонтаж на същ. стоманен парапет	м	48	12,94	621,12	11,97	574,56	10,41	499,68
2	Излят на място бетон с клас по якост С35/45 (В45) БДС EN 206-1, с клас по водоплътност 0.8 и мразоустойчивост 150 за тротоарни блокове, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи.	м3	8	184,96	1479,68	171,11	1368,88	148,79	1190,32
3	Заготовка и монтаж на армировка от стомана клас В500В за тротоарни блокове	кг	560	2,83	1584,80	2,62	1467,20	2,28	1276,80
4	Доставка и полагане на PVC тръби Ф90мм в тр. блокове	м	96	19,97	1917,12	18,48	1774,08	16,07	1542,72
5	Доставка и монтаж на стоманен парапет за пешеходци с височина Н=110см	м	48	98,64	4734,72	91,25	4380,00	79,35	3808,80
6	Обработка и покриване на оголена армировка с подходящи саниращи средства	м2	28	369,91	10357,48	342,21	9581,88	297,57	8331,96
7	Фугиране на каменна зидария с циментов разтвор 1:2	м2	42	15,53	652,26	14,38	603,96	12,50	525,00

8	Прорязване на фуги - повърхностно и запълване с битумен мастик		11	29,83	328,13	2,1	303,60	24,00	264,00
9	Запълване на надлъжни и напречни фуги в тротоарни блокове с битумен мастик	м	52	17,50	910,00	16,19	841,88	14,08	732,16
10	Пробиване дупки Ф17/100мм в бетон	бр.	290	1,47	426,30	1,37	397,30	1,19	345,10
11	Временна организация и безопасност на движението (ВОБД) при работа на половин платно без спиране на движението	глоб.сума (лв)							
					23011,61				
СВОДОВ МОСТ НА КМ 1+813									
1	Излят на място бетон с клас по якост С16/20 (В20) БДС EN 206-1, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи.	м3	3	269,63	808,89	249,44	748,32	216,90	650,70
2	Заготовка и монтаж на армировка от стомана клас В500В	кг	125	2,83	353,75	2,62	327,50	2,28	285,00
3	Заготовка и монтаж на стоманен паралет (по детайл)	кг	160	5,66	905,60	5,24	838,40	4,56	729,60
4	Фугиране на каменна зидария с циментов разтвор 1:2	м2	26	15,53	403,78	14,38	373,88	12,50	325,00
5	Временна организация и безопасност на движението (ВОБД) при работа на половин платно без спиране на движението	глоб.сума (лв)							
					2472,02				
ОБЩА СТОЙНОСТ:							23581,44		20506,84
							25483,63		

Водосток на км 3+358
КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВА	"БГ АСФАЛТ" ООД		„ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД		„ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД	
				ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ
1	Разваляне на съществуваща настилка включително изкоп, натоварване, превоз на всякакво разстояние и разтоварване на депо.	м3	5	27,34	136,70	25,09	125,45	21,82	109,10
2	Разваляне на стоманобетон и превоз на депо.	м3	1	152,88	152,88	145,30	145,30	118,00	118,00
3	Разваляне на хидроизолация върху циментова замазка и превоз на депо.	м2	35	6,46	226,10	5,93	207,55	5,16	180,60
4	Демонтиране на съществуващи парапети и превоз на депо.	м	12	12,43	149,16	11,41	136,92	9,92	119,04
5	Излят на място бетон за равност С20/25, съгласно БДС EN 206-1, положен на място, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка.	м3	2	273,46	546,92	240,95	481,90	215,22	430,44
6	Излят на място бетон с класове по якост С35/45, по водоплътност 0,8, по мразоустойчивост 150, по въздействие на околна среда XF4, XC4, XD3, за бордове, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка.	м3	2	298,33	596,66	273,77	547,54	238,06	476,12
7	Армировъчна стомана В500В БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж	кг	120	2,60	312,00	2,39	286,80	2,08	249,60
8	Хидроизолация върху пътната плоча, неизискваща полагането на предпазни пластове, включително доставка и полагане.	м2	35	43,51	1522,85	39,93	1397,55	34,72	1215,20
9	Пешеходен парапет с височина 110см, включително доставка, монтаж, както и всички свързани с това разходи.	м	12	208,82	2505,84	191,64	2299,68	166,64	1999,68
10	PVC тръби ф 110	м	6	19,38	116,28	17,79	106,74	15,47	92,82

11	Запълване на фуги в тротоарните блокове и надлъжните фуги между две конструкции.		30	4,97	149,10	4,5	137,10	3,97	119,10
12	Покриване на видима армировка от главните греди и пътната плоча с подходящи саниращи средства, включително струйна обработка с пясък или водно бластиране и всички свързани с това разходи.	глоб. сума			595,14		610,14		605,14
13	Почистване и възстановяване на фугите на каменна зидария и всички свързани с това разходи	м2	65	5,22	339,30	4,80	312,00	4,17	271,05
ОБЩА СТОЙНОСТ:					7348,93		6794,67		5985,89

ПЪТ MON 1013, Гаганица-Котеновци-Черешовица
 Участък от км 2+370 до км 6+914,55

6.1. Плочов мост на км 4+400
 КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ПОЗИЦИЯ	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВА	"БГ АСФАЛТ" ООД		„ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД		„ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД	
				ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ
1	Демонтаж на същ. предпазна ограда	м	16	12,98	207,68	11,97	191,52	10,41	166,56
2	Излят на място бетон с клас по якост С35/45 (В45) БДС EN 206-1, с клас по водоплътност 0.8 и мразоустойчивост 150 за борд, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи.	м3	2	369,00	738,00	342,21	684,42	297,57	
3	Заготовка и монтаж на армировка от стомана клас В500В за бордове	кг	120	2,83	339,60	2,62	314,4	2,28	273,6
4	Доставка и монтаж на предпазна ограда Н1W5 (1,33) за съоръжения, комбинирана с парапет с Н=110 (2,0)	м	12	208,12	2497,44	192,12	2305,44	167,06	2004,72
5	Обработка и покриване на оголена армировка с подходящи саниращи средства	м2	38	369,00	14022,00	342,21	13003,98	297,57	11307,66
6	Фугиране на каменна зидария с циментов разтвор 1:2	м2	14	16,20	226,80	14,38	201,32	12,50	175

7	Пробиване дупки Ф15/120мм в бетон		60	28,20	1692,00	2€	1518	22,00	1320
8	Временна организация и безопасност на движението (ВОБД) при работа на половин платно без спиране на движението	глоб.сума (лв)							
			ОБЩА СТОЙНОСТ:		19723,52		18219,08		15842,68

ПЪТ MON 1013, Гаганица-Котеновци-Черешовица
Участък от км 2+370 до км 6+914,55

6.2. Плочов мост на км 4+640
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ПОЗИЦИЯ	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВА	"БГ АСФАЛТ" ООД		„ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД		„ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД	
				ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ
1	Демонтаж на същ. предпазна ограда	м	24	12,98	311,52	11,97	287,28	10,41	249,84
2	Излят на място бетон с клас по якост С35/45 (В45) БДС EN 206-1, с клас по водоплътност 0.8 и мразоустойчивост 150 за борд, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи.	м3	3	369,00	1107,00	342,21	1026,63	297,57	
3	Заготовка и монтаж на армировка от стомана клас В500В за бордове	кг	190	2,83	537,70	2,62	497,8	2,28	433,2
4	Доставка и монтаж на предпазна ограда Н1W5 (1,33) за съоръжения, комбинирани с парапет с Н=110 (2,0)	м	24	208,12	4994,88	192,12	4610,88	167,06	4009,44
5	Обработка и покриване на оголена армировка с подходящи саниращи средства	м2	52	369,00	19188,00	342,21	17794,92	297,57	15473,64
6	Пробиване дупки Ф15/120мм в бетон	бр.	100	28,20	2820,00	25,30	2530	22,00	2200
7	Временна организация и безопасност на движението (ВОБД) при работа на половин платно без спиране на движението	глоб.сума (лв)							
			ОБЩА СТОЙНОСТ:		28959,10		26747,51		23258,83

Доставка и полагане на тръбна мрежа под настилка и под тротоар
Изграждане на нови шахти за тръбна мрежа

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	марка	дълж.	шир.	вис.	бр.	КОЛИЧЕСТВО	"БГ АСФАЛТ" ООД		„ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД		„ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД	
								ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ
A	РЕВИЗИОННА ШАХТА - за 1 брой												
1	Изкоп за съоръжения в земни почви	м3	2,45	2,15	0,90	1	4,74	23,27	110,30	20,93	99,21	18,20	86,27
2	Зидария от бетонни тухли	м3					0,25	58,59	14,65	52,67	13,17	47,69	11,92
3	Бетон С20/25 фундамент и пояс	м3					0,10	279,16	27,92	250,95	25,10	218,22	21,82
4	Бетон С30/37 капак	м3					0,06	289,62	17,38	260,36	15,62	227,50	13,65
5	Котраж												
	1.фундамент												
		м2	0,95		0,10	2	0,19	18,67	3,55	16,79	3,19	14,80	2,81
		м2	0,65		0,10	2	0,13	18,67	2,43	16,79	2,18	15,00	1,95
	2.пояс	м2	0,95		0,15	2	0,29	24,17	7,01	21,74	6,30	18,90	5,48
		м2	0,65		0,15	2	0,20	24,17	4,83	21,74	4,35	18,90	3,78
		м2	0,71		0,15	2	0,21	24,17	5,08	21,74	4,57	18,90	3,97
		м2	0,41		0,15	2	0,12	15,00	1,80	21,74	2,61	18,90	2,27
	ВСИЧКО:	м2					1,14						
6	Бетонна стомана	кг					33,91	2,66	90,20	2,39	81,04	2,08	70,53
7	Ъглови профили						98,12	8,13	797,72	7,31	717,26	6,35	623,06
8	Дренажен материал	м3					0,01	10,00	0,10	9,00	0,09	7,50	0,08
9	Обратен насип шахта каменни материали	м3						75,70	75,70	69,00	69,00	60,00	60,00
	ВСИЧКО:	лв							1158,65		1043,68		907,59
	Непредвидени 10%	лв											
	ОБЩО ЗА ЕДНА ШАХТА:	лв											
B	ТРЪБНИ КАНАЛИ ПОД ТРОТОАР за 1 м1												
1	Изкоп за съоръжения в земни почви	м3	1,00	0,40	0,90	1	0,36	23,28	8,38	20,93	7,53	18,20	6,55
2	Пясъчна подложка	м3	1,00	0,40	0,10	1	0,04	18,03	0,72	16,22	0,65	14,02	0,56

3	Обратен насип	м3	1,0	0,40	0,80	1	0,32	76,75	24,56	69,00	22,08	60,00	19,20
4	Тръби HDPE Ф40 мм	м1	1,00			1	2,00	3,29	6,58	2,96	5,92	2,58	5,16
5	Сигнална лента PE	м1	1,00			1	1,00	0,40	0,40	0,37	0,37	0,32	0,32
	ВСИЧКО:	лв							40,64		36,55		31,79
	Непредвидени 10%	лв											
	ОБЩО за 1 м1 под тротоар	лв											
В	ТРЪБНИ КАНАЛИ ПОД НАСТИЛКА за 1 м1												
1	Изкоп за съоръжения в земни почви	м3	1,00	0,40	0,90	1	0,36	23,28	8,38	20,93	7,53	18,20	6,55
2	Пясъчна подложка	м3	1,00	0,40	0,10	1	0,04	18,03	0,72	16,22	0,65	14,10	0,56
3	Предпазен бетон С20/25	м3	1,00	0,40	0,20	1	0,08	279,16	22,33	250,95	20,08	218,22	17,46
4	Бетонна стомана	кг	9,00	м1	0,394		3,98	2,66	10,59	2,39	9,51	2,08	8,28
5	Обратен насип	м3	1,00	0,40	0,40	1	0,16	234,00	37,44	210,36	33,66	182,92	29,27
6	Тръби HDPE Ф40 мм	м1	1,00			1	2,00	3,30	6,60	2,97	5,94	2,58	5,16
7	Сигнална лента PE	м1	1,00			1	1,00	0,41	0,41	0,37	0,37	0,32	0,32
	ВСИЧКО:	лв							86,47		77,74		67,60
	Непредвидени 10%	лв											
	ОБЩО за 1 м1 под пътна настилка	лв											

ПРЕДЛАГАНА ЕДИНИЧНА ЦЕНА ЗА ВИДОВЕ СМР

№	Наименование	марка	"БГ АСФАЛТ" ООД		"ИНФРАКЪНСТРАКШЪН" ЕАД		"ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД	
			Ед. цена лв.		Ед. цена лв.		Ед. цена лв.	
1	Доставка и полагане на тръбна мрежа под настилка и всички свързани с това разходи	м	86,47		77,74		67,60	
2	Доставка и полагане на тръбна мрежа под тротоар и всички свързани с това разходи	м	40,64		36,55		31,79	
3	Изграждане на нови шахти за тръбна мрежа и всички свързани с това разходи	бр	1158,65		1043,68		907,59	

Въз основа на подадените оферти, Комисията единодушно и без особено мнение на членове от нейния състав предлага, разходите – обект на пазарни консултации да се определят, като се вземат предвид най-ниските предложени стойности, а именно предложените стойности на **„ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – ГР. СОФИЯ.**

Комисията приключи своята работа на 03.07.2017г. в 17:00 часа.

КОМИСИЯ:

Председател: инж. Анелия Димитрова –

Членове:

Зоя Иванова -

Яни Каменов

Заличена информация на

осн. Чл.42, ал. 5 от ЗОП

във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация на
осн. чл. 42, ал. 5 от ЗОП
във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

SIGN HERE